

**Wandschouwkappen**  
**Vision 120 cm**  
**Zwart**



EAN 5414425103942

### Energie label

▪ Energie efficiëntie klasse (EEdampkap)	A+
▪ Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) (AECafzuigkap)	49,3
▪ Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEafzuigkap)	A
▪ Licht efficiëntie klasse (LEafzuigkap)	A
▪ Vetfilterefficiëntie klasse (GFEafzuigkap)	C

### Functies & kenmerken

▪ Bediening	Touch sensorbediening
▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6
▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluïdsdemper	Geïntegreerd
▪ InTouch functie	Optioneel
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	10
▪ Aantal vetfilters	2
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculiefilter reiniging indicatie	-

### Afmetingen

▪ Product afmetingen met afvoer (BxDxHmin-Hmax) (mm)	1198 x 426 x 830 - 1100
▪ Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm)	1198 x 426 x -
▪ Max hoogte met schachtverlengstuk met afvoer (mm)	1390
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde afzuigkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	500 - 750
▪ Positie afvoer	Boven, Achter

### Verlichting

▪ Type functionele verlichting	Led
▪ Dimbare verlichting	-
▪ Soft-ON/OFF	-
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	4
▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting	2700

### Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Debiet snelheid 1 (m <sup>3</sup> /h) / Maximum druk snelheid 1 (Pa)	239 / 321
▪ Debiet snelheid 2 (m <sup>3</sup> /h) / Maximum druk snelheid 2 (Pa)	318 / 501
▪ Debiet snelheid 3 (m <sup>3</sup> /h) / Maximum druk snelheid 3 (Pa)	483 / 558
▪ Luchthoeveelheid op powerstand (m <sup>3</sup> /h) / Maximum druk powerstand (Pa)	784 / 589

**Luchthoeveelheid & geluidsniveau**


---

▪ Geluidsdruk snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 1 (dB(A))	25 / 32
▪ Geluidsdruk snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 2 (dB(A))	32 / 42
▪ Geluidsdruk snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau snelheid 3 (dB(A))	41 / 52
▪ Geluidsdruk powerstand (dB(A)) / Geluidsniveau powerstand (dB(A))	51 / 62

**Technische eigenschappen**

---

▪ Aansluitwaarde (W)	325
▪ Spanning (V)	220-230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	1,3
▪ Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W)	0.29
▪ Netto gewicht (kg)	38



**Installatie accessoires**

---

**Rugwandpaneel & verlenschouw**

▪ 7830100

verlenschacht

**Accessoires**

---

**Kit aansturing**

990021

InTouch set incl. afstandsbediening

